

KATALOG

Posljednje ažuriran: 21.11.2023.

Tri-Max standardni tronožac za instrument sa dvostrukom stezaljkom



- Tri-Max® je jedini stativ geodetske klase sa **certifikovanom preciznošću** – toplo se preporučuje za sve servo pokretane i robotske totalne stanice, 3D laserske skenere ili građevinske lasere
- **Revolucionarni dizajn** ove serije stativa znači da će ovaj stativ zadovoljiti ISO standard (12858-2-H) odmah iz kutije i nakon godina korištenja na terenu
- Posедуje ravnu glavu od 168mm sa velikom centralnom rupom (66.7mm) za **lakše postavljanje** preko tačke
- **Sistem za držanje** (koji spriječava izbijanje noge i slučajne padove na klizavim površinama) nalazi se na unutrašnjoj strani noge i može se ostaviti na mjestu kada se stativ ne koristi
- Velika “stopala” su tu da olakšaju **čvrstoću i stabilnost**
- Oblik i veličina stopala su dizajnirani da omoguće **solidno postavljanje** na bilo kom terenu
- Stopalo je opremljeno **zamjenjivim vrhom** i omčom za držanje za korištenje sa sigurnosnom trakom
- Tri-Max može nositi opremu **do 30 kg**



šifra artikla: 90553

*sve prikazane cijene su jedinične cijene bez PDV-a

Aluminijski tronožac - crni



- Ovi tronošci su za instrumente 5/8 x 11 i dizajnirani su za **sve vrste poslova**
- **Teleskopske aluminijumske** (okrugle) noge omogućavaju postavljanje
- Produžuje se do **1,70 m**
- Sadrži tip brave sa **vijčanim stezaljkama** sa trouglastom/ravnom glavom
- Hardver za stativ dolazi u **crnoj boji**
- Teži **4,63 kg**



šifra artikla: 5401-21-BLK

*sve prikazane cijene su jedinične cijene bez PDV-a

Dvonožac - crveni



- Dolazi sa glavom za dvonožac bez prignječenja, koja sprječava drobljenje karbonskih vlakana ili stubova prizme čak i kada se koristi **prekomjerna sila**
- **Dolazi sa torbom** i kopčom za držanje nogu zajedno za lakši transport
- Geometar može postaviti **samostojeći GPS** antenski stup ili stub prizme 25,4 do 31,8 mm OD
- Stupovi se **lako pričvršćuju** kroz otvorenu stezaljku 3,81 cm OD stupovi se mogu ubaciti kroz vrh
- Noge (nezavisno) se **protežu do 1,8 m** i kolabiraju do 109 cm
- Teži **1,93 kg**



šifra artikla: 5217-40 RED

*sve prikazane cijene su jedinične cijene bez PDV-a

Štapovi

šifra artikla: 5531-20



- Aluminijski vanjski i unutrašnji stup
- Podesivi vrh
- Špice od kaljenog čelika
- Dužina 3,60 m

šifra artikla: 5129-51



- Karbonska vlakna čine ove štapove 30% lakšim
- Priložena igla može zaključati dužinu štapa na 1,8m, 2m, 2,2m

šifra artikla: 5520-11



- Otporan na habanje za dug život
- Štap sa jednim dijelom
- Dužina 1.52m sklopljen, 2.60m produžen

šifra artikla: 5520-21



- Stub sa dva dijela
- Mekana gumena ručka se lako zategne, čak i kada nosite rukavice
- Dužina 1.58m sklopljen, 3.60m produžen

*sve prikazane cijene su jedinične cijene bez PDV-a

Prizme



šifra artikla: 5910-11

Mini prizma

- Mini prizma presvučena srebrom od 25 mm
- -17,5 mm pomak
- Uključuje četiri dijela od 30 cm
- Podesiva visina od 10 cm do 130 cm (u koracima od 30 cm)
- Kit torba uključena



Prizma

- Standardni sklop prizme sadrži bakrenu prizmu od 62 mm, jednostavno, ali dokazano zaključavanje i metu 5,5 x 7 inča
- Vodootporan je, ima M20 univerzalni navoj za montažu i visina nagibne ose je 115 mm
- Prizma se može montirati u 0 ili -30 mm offset pozicijama



*sve prikazane cijene su jedinične cijene bez PDV-a

Ostali pribor

Štap za građenje uzorka "E"

- Sadrži standardni 'E' uzorak
- Gradacije su u centimetrima na prednjoj strani i numerirane na svakih 10 cm
- Height scale is in millimeters on the back
- Štapovi se isporučuju sa libelom i futrolom
- Dužina 5m



šifra artikla: 7341-51

šifra artikla: 5145-00 FLY



Produžetak od 25cm Flo Yellow

Tuljak za drajfuz



šifra artikla: 2070-00

Adapter za Leicu 5/8 -11 dugi



šifra artikla: 2080-00

Adapter za Leica

- Koristite adapter za SECO Quick Change™ štapove da biste postigli ciljanu visinu od 150 mm
- Za: Leica GPH1



šifra artikla: 2090-10

Optički drajfuz

- Opseg fokusiranja od 0.5m do 15m



šifra artikla: 2152-04 BLK

Ostali pribor

šifra artikla: 5187-00



Adapter za Leica

- Ovaj adapter od anodiziranog aluminijskog ima ženski navoj 5/8 x 11



šifra artikla: 5081-052-40

Libela za štapove

Metalni špic



šifra artikla: 5194-003

Adapter za Leica

- Koristite adapter za SECO Quick Change™ štapove da biste postigli ciljanu visinu od 150 mm
- Za: Leica Adjustable



šifra artikla: 2090-17

Produžetak za štap 1m

šifra artikla: 5143-02



- Produžni stubovi od karbonskih vlakana imaju 5/8 x 11 ženski navoj na dnu i 5/8 x 11 muški navoj na vrhu kako bi se omogućilo više dodatnih dijelova

šifra artikla: T-bat



Baterija za Trimble GPS



Tel. +387 33 261 555

Fax. +387 33 261 556

e-mail: info@bnpro.ba

Facebook i Instagram: BNpro Sarajevo